


ZORGPAD COPD

Screening	Iedereen met een geschiedenis van roken en/of blootstelling aan stof en waarbij één van onderstaande symptomen aanwezig is: <ul style="list-style-type: none"> - Dyspneu/inspanningsintolerantie - Chronisch hoesten - Sputumproductie - Recidiverende respiratoire infecties 				
Spirometrie	⇒ Door de huisarts ⇒ In het openlonglabo van ZH <u>zonder consult pneumoloog</u>				
Resultaat spirometrie 	⇒ Normaal ⇒ Restrictief ⇒ Niet betrouwbaar ⇒ Obstructief of gemengd obstructief/restrictief				
Groep A Stadium 1 en 2 (FEV1>50%) en 0-1 exacerbaties per jaar met weinig klachten / mMRC < 2 Groep B Stadium 1 en 2 (FEV1>50%) en 0-1 exacerbaties per jaar met ernstige klachten / mMRC ≥ 2	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Doorverwijzen</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Opvolging</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> ⇒ Tabakoloog ⇒ Educatie ⇒ Groep B: kinesitherapeut </td> <td style="vertical-align: top;"> Groep A 2 x per jaar door huisarts pneumoloog op aanraden van HA Groep B min 3 x per jaar door huisarts 1 x per jaar naar pneumoloog </td> </tr> </table>	Doorverwijzen	Opvolging	⇒ Tabakoloog ⇒ Educatie ⇒ Groep B: kinesitherapeut	Groep A 2 x per jaar door huisarts pneumoloog op aanraden van HA Groep B min 3 x per jaar door huisarts 1 x per jaar naar pneumoloog
Doorverwijzen	Opvolging				
⇒ Tabakoloog ⇒ Educatie ⇒ Groep B: kinesitherapeut	Groep A 2 x per jaar door huisarts pneumoloog op aanraden van HA Groep B min 3 x per jaar door huisarts 1 x per jaar naar pneumoloog				
Groep C Stadium 3 en 4 (FEV1<50%) en/of ≥ 2 exacerbaties per jaar met weinig klachten / mMRC < 2 Groep D Stadium 3 en 4 (FEV1<50%) en/of ≥ 2 exacerbaties per jaar met ernstige klachten / mMRC ≥ 2	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Doorverwijzen</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Opvolging</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> ⇒ Tabakoloog ⇒ Kinesitherapeut ⇒ Educatie </td> <td style="vertical-align: top;"> Groep C min 4 x per jaar door HA 2 x per jaar naar pneumoloog Groep D min 6 x per jaar door huisarts 2 x per jaar naar pneumoloog </td> </tr> </table>	Doorverwijzen	Opvolging	⇒ Tabakoloog ⇒ Kinesitherapeut ⇒ Educatie	Groep C min 4 x per jaar door HA 2 x per jaar naar pneumoloog Groep D min 6 x per jaar door huisarts 2 x per jaar naar pneumoloog
Doorverwijzen	Opvolging				
⇒ Tabakoloog ⇒ Kinesitherapeut ⇒ Educatie	Groep C min 4 x per jaar door HA 2 x per jaar naar pneumoloog Groep D min 6 x per jaar door huisarts 2 x per jaar naar pneumoloog				
Wanneer sneller doorverwijzen naar pneumoloog?	<ul style="list-style-type: none"> • BMI<21 • Onbedoeld gewichtsverlies >5% in 1 maand of >10% in 6 maanden • 2 of meer exacerbaties per jaar • Snelle achteruitgang longfunctie • Relevante comorbiditeit • Ernstige dyspneu • Hemoptoë • Bij saturatie < 92% buiten acute exacerbatie 				
Tips	<ul style="list-style-type: none"> • Botdensitometrie bij laag BMI en laag FEV1 bij groep C en D • EKG bij elke initiële diagnose • Diëtetiek bij BMI<21 en >30 of gewichtsverlies >10% op 6 maanden • Kinesithérapie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Groep B: bewegingsadvies ○ Groep C: respiratoire revalidatie o.l.v. kinesitherapeut ○ Groep D: multidisciplinaire revalidatie opgestart in het ZH, erna 1^{ste} lijn ○ Overweeg E-pathologie indien 2 x FEV1 < 60% 				

Educatie	<ul style="list-style-type: none">• Door de apotheker:<ul style="list-style-type: none">○ Gebruik van de puffer + meegeven van informatie (via demonstratie en patiëntenfolder)○ Bijwerkingen en interacties bekijken○ Opvolgen therapietrouw○ Verwittigen van de huisarts bij problemen• Door de kinesitherapeut<ul style="list-style-type: none">○ Gebruik van de puffer + meegeven van informatie○ Verwittigen van de huisarts bij problemen• Door de longverpleegkundige<ul style="list-style-type: none">○ Vooral tijdens hospitalisatie
----------	--